

Holz-Alu HS-Anlage



# Offen für große Erlebnisse

Wegweisend: die Hebe-Schiebe-Anlage mit einer Breite von bis zu 10 Metern







« Der Schritt  
zu einem neuen  
Lebensgefühl. »

## **Mehr Lebenskultur.**

**Die Hebe-Schiebe-Anlage, mit der Ihr  
Wohnzimmer zur flexiblen Veranda wird.**

Wohnzimmer oder Terrasse? Drinnen bleiben oder raus an die frische Luft? Warum nicht beides! Mit der Hebe-Schiebe-Anlage von UNILUX wird die Grenze zwischen Innen und Außen fließend. Durch eine Breite von bis zu 10 Metern und eine Höhe von bis zu gut 3 Metern entsteht ein nahtloser Übergang. Und ein ganz neues Lebensgefühl. Ein Freiraum – weit, offen und jederzeit anpassbar.





**« Offen für  
aufregende  
Eindrücke. »**





# Mehr Design.

**Die Hebe-Schiebe-Anlage, die sich perfekt  
in Ihre Umgebung einfügt.**

Holz-Alu-Fenster in handwerklicher Vollendung, dafür steht die Marke UNILUX. Und dafür bürgt auch die Hebe-Schiebe-Anlage aus Holz und wetterfestem Aluminium. Mit ihrer klaren, schnörkellosen Linienführung ist sie perfekt auf die Holz-Alu-Fenster der ModernLine abgestimmt. Auf diese Weise entsteht ein überzeugendes architektonisches Gesamtbild. Städtisch, zeitgemäß, aus einem Guss. Mit anderen Worten: Es sieht einfach klasse aus.



# Mehr Möglichkeiten.

Die Hebe-Schiebe-Anlage, die keine Wünsche offenlässt.

Gutes Aussehen ist nicht alles, auch die inneren Werte müssen stimmen. Daher legen wir bei der Sicherheit, dem Komfort und der Energieeffizienz die gleichen hohen Maßstäbe an wie beim Design. Und dank hochwertigen Werkstoffen und exzellenter Verarbeitung haben Sie die Gewähr, dass Ihre UNILUX Hebe-Schiebe-Anlage dauerhaft eine Wertanlage ist. Zukunftsweisend, robust und zeitlos schön.




## Größe und Design

Die Hebe-Schiebe-Anlage hat die gleiche Formgebung wie die Fenster der ModernLine. Durch das Prinzip der Flügel, die übereinander geschoben werden, lässt sie sich bis zu zwei Dritteln öffnen. Bei einer Breite von z.B. 7 Meter bedeutet dies eine Öffnung von 4,66 Meter.



## Sicherheit

Schwere Zeiten für schwere Jungs: Die Hebe-Schiebe-Anlage verfügt bereits serienmäßig über robuste Sicherheitsmechanismen. Für zusätzlichen Schutz vor Langfingern sorgt eine optionale Verschlussüberwachung und eine Aufrüstung bis Widerstandsklasse RC2.



## Energieeffizienz

Große Glasflächen, aber Mini-Energieverbrauch. Das serienmäßige 3-Scheiben-Isolierglas sorgt für einen niedrigen U-Wert bis 0,8 W/(m²K). Auf gut Deutsch: Das Gros der Wärme bleibt im Winter dort, wo es hingehört – drinnen im Raum. Und im Sommer entsprechend umgekehrt.



## Komfort


Schwellenangst? Nicht bei der Hebe-Schiebe-Anlage; sie ist abhängig vom Modell optional barrierefrei nach DIN 18040\*. Zusätzlich zur leichtgängigen Bedienung per Griff bieten wir auf Wunsch einen elektrischen Antrieb. Und für Frischluft ohne Wenn und Aber gibt's den praktischen Insektenschutz.





## Ein Einzelstück, für Sie gefertigt.


Schema F werden Sie bei uns nicht finden. Dafür Schema A, Schema C, Schema D und noch einige mehr. Hinter diesen Bezeichnungen verbergen sich nicht nur verschiedene Größen, sondern auch unterschiedliche Konstruktionen. Zum Beispiel können Sie bei Schema L rechts wie links jeweils zwei Schiebeflügel vor das Festfeld schieben – so entsteht eine bis zu 6,4 Meter breite Öffnung. Entscheidend ist: Sie finden bei uns die Lösung, die zu Ihrem Haus passt.



## Unendliche Gestaltungsfreiräume.

Außen wetterfestes Aluminium, innen behagliches Holz. Und weil dieser natürliche Werkstoff viele Gesichter hat, können Sie aus mehreren Holzarten wie Eukalyptus Grandis, Lärche, Kiefer und Eiche wählen.

Bei der Außenschale haben Sie gar über 2.100 Farben oder Dekore zur Auswahl. Auf diese Weise stimmen Sie die Hebe-Schiebe-Anlage nuancengenaue auf Ihren Geschmack ab und setzen individuell Akzente.



**[01 Eukalyptus Grandis**

**[02 Lärche**

**[03 Kiefer**

**[04 Eiche**



# Kontakt:

Telefon: +49 (0) 6578 189-0

E-Mail: [info@unilux.de](mailto:info@unilux.de)

Weitere Informationen zu Produkten  
und UNILUX-Partnern finden Sie unter:  
[www.unilux.de](http://www.unilux.de)